

# Einstieg: Schnittstellen

Eine Schnittstelle legt Regeln und Protokolle fest, die den effizienten Datenaustausch zwischen den Systemen ermöglichen. Bei der Datenabfrage („Harvesting“) holen wir die Daten in regelmäßigen Intervallen ab. Eine Schnittstelle standardisiert, beschleunigt und vereinfacht den Datentransfer.

Um Ihre Daten dem Kulturpool bereitzustellen, akzeptieren wir folgende Schnittstellenstandards – empfohlen wird OAI-PMH:

**[OAI-PMH](#)** (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting*) wird vor allem in wissenschaftlichen und akademischen Kontexten genutzt, um Metadaten aus verschiedenen Quellen abzurufen und sie an anderer Stelle zugänglich zu machen. OAI-PMH ermöglicht es, Metadaten in einem standardisierten Format zu sammeln und zu teilen, was die Interoperabilität zwischen verschiedenen Institutionen und Repositorien fördert.

**[REST-API](#)** (*Representational State Transfer Application Programming Interface*) ist eine Software-Schnittstelle, die die Prinzipien des REST-architektonischen Stils für den Austausch von Daten nutzt. Sie verwendet standardisierte HTTP-Anfragen und Daten werden häufig im JSON- oder XML-Format übertragen.

**[GraphQL](#)** ist eine Abfragesprache für APIs sowie ein Laufzeit-System zur Ausführung dieser Abfragen durch Nutzung vorhandener Daten. Im Gegensatz zu REST-APIs, die auf dem Konzept von Ressourcen basieren, ermöglicht GraphQL genauer zu spezifizieren, welche Daten benötigt werden, wodurch überflüssige Datenübertragungen vermieden werden können.

Ein **[ZIP-Archiv](#)** kann in begründeten Ausnahmefällen zur Bereitstellung der Metadaten verwendet werden; bitte beachten Sie die hierfür geltenden [Vorgaben](#).

## Linktipps

- [Handreichung Deutscher Museumsbund: Kapitel 7: Datenexport und Schnittstellen](#)





e

st

---

Version #53

Erstellt: 16 Mai 2023 06:32:18 von EW

Zuletzt aktualisiert: 26 August 2024 08:31:04 von JP